



CarryLite Kitbox System



raaco + Mit Ordnung zum Erfolg



INHALTSVERZEICHNIS	SEITE
Vorstellung des CarryLite Kitbox Systems	3
Hauptmerkmale und Vorteile	4 - 5
CarryLite LMS	6 - 7
CarryLite Standard	8
Produktqualität	9
Einsatz-Sortiment	10 - 11
Schaumstoffeinsatz	12
Online-Sortimentskoffer-Konfigurator	13
Trolley und Depot	14 - 15
Zubehör und Ersatzteile	16 - 17
CarryLite LMS – Produktpalette	18 - 26
Standard CarryLite mit Sandwichdeckel	27 - 34
Depots, Trolleys und Zubehör	35 - 38
Produktliste (Maße in Millimetern)	40 - 42
Produktliste (Maße in Zoll)	43 - 45
Über raaco	46 - 47

CarryLite Kitbox System

Das CarryLite Kitbox System ist ein Lagersystem und umfasst Sortimentskoffer mit Zubehör, Regalsysteme sowie Trolleys für die Lagerung verschiedener Koffer. Das System ist vielseitig, leicht und robust. Es enthält Standardprodukte ebenso wie kundenspezifische Lösungen, die auf Bestellung angefertigt werden.

Die viel gepriesenen CarryLite Sortimentskoffer wurden 1996 eingeführt und haben sich als Bestseller und wahrscheinlich bisher vielseitigste und robusteste Aufbewahrungslösung erwiesen. Daher war es nur selbstverständlich, dass der CarryLite Sortimentskoffer zum Grundpfeiler des neuen Kitbox Systems wurde.

Das CarryLite Kitbox System ist ein durchdachtes System für das Organisieren von Werkstätten, Montagelinien, Wartung & Reparatur sowie vergleichbaren Arbeitsplätzen. Zudem ist es ein äußerst nützliches System bei der Umsetzung von LEAN/5S Richtlinien..



CarryLite LMS



CarryLite LMS-FOD



CarryLite Standard




CarryLite mit Schaumstoffeinsatz




CarryLite mit MAAG KIT Lösung



Einsätze



CarryLite Trolley



CarryLite Depot


CarryLite Kitbox System



Depot zur Lagerung/Organisation
mehrerer CarryLite Sortimentskoffer



+ Werkzeug im Schaumstoffeinsatz
organisieren



+ Zubehör, Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien
in raaco-Einsätzen



Hauptmerkmale

Sandwichdeckel & Rastersystem

Der doppelte Deckel bietet Sicherheit und Überblick. Er ermöglicht das Einsetzen von Beschreibungen oder Abbildungen des Inhalts, von Montageanleitungen usw.

Das Rastersystem sorgt dafür, dass die Einsätze an ihrem Platz bleiben, nachdem sie am Boden des CarryLite Sortimentskoffers fixiert wurden.

**PATENT
PENDING**



Sandwich-Dokumentendeckel für Beschreibung oder Layout des Inhalts, Anleitungen usw.



Rastereinsatz zur Fixierung der Einsätze im Sortimentskoffer.



Optionales unteres Deckelteil. Entweder U-Profil, damit kleinere Teile an ihrem Platz bleiben oder glatte Oberfläche für einen besseren Inhaltsüberblick.



Plombieröffnungen für Schutz und Sicherheit. Die Löcher haben einen Durchmesser von 5 mm (0,019 Zoll).



Glatte Oberfläche für einfache Kennzeichnung/Identifizierung.



RFID-Halter zum Befestigen von RFID-Tags für das Tracking der Sortimentskoffer.



Rote Punkte – Offen-/Geschlossen-Erkennung.



Farbige ID-Tags zur besseren Identifikation. purposes.

CarryLite LMS

Die CarryLite LMS-Sortimentskoffer sind in zwei verschiedenen Größen und zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Die beiden Größen lauten 4x8 und 5x10 und haben dieselbe Höhe. Beide Ausführungen gibt es in der Standardfarbe (raaco Blau) und in FOD-Farben (fluoreszierend).

Beide Ausführungen sind aus hochwertigem Polypropylen und Polycarbonat hergestellt.



CarryLite LMS ist in zwei Größen sowie als Standard- und FOD-Ausführung erhältlich.



Sandwich-Dokumentendeckel für Beschreibungen oder Anweisungen. U-Profile, um sicherzustellen, dass kleine Teile an ihrem Platz bleiben.



Sandwich-Dokumentendeckel für Beschreibungen oder Anweisungen. Glatte Oberfläche für bessere Sichtbarkeit.

CarryLite LMS-FOD

Die FOD-Ausführungen der CarryLite LMS-Sortimentskoffer werden in zwei speziellen Farben (RAL 2005 und RAL 1616) hergestellt und mit fluoreszierendem Material versehen, damit sie in dunkler Umgebung besser sichtbar sind.



✚ Entwickelt in Zusammenarbeit mit Airbus Industries



Standard CarryLite mit Sandwichdeckel

Die Standardausführung des CarryLite mit Sandwichdeckel ist in zwei Größen (4x8 und 5x10) sowie mit einer Höhe von 55 oder 80 mm erhältlich.

Es stehen zwei Deckelausführungen zur Auswahl: mit oder ohne U-Profil. Beide Deckeltypen sind aus stoßfestem Polycarbonat gefertigt.

In den Sandwichdeckel von raaco können Sie beispielsweise Anweisungen (z. B. Montageanleitungen) für die korrekte Nutzung des Inhalts hineinlegen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um für Sicherheit und Übersichtlichkeit zu sorgen.



+ Alle vier Ausführungen sind mit einem Sandwichdeckel mit oder ohne U-Profil erhältlich



CarryLite 55 5x10



CarryLite 80 5x10



CarryLite 55 4x8




CarryLite 80 4x8

Äußerst langlebiger & hochwertiger Kunststoff

Die CarryLite Sortimentskoffer sind auf eine langfristige Verwendung bei der Arbeit ausgelegt.

Stabile, stoßfeste, durchsichtige Deckel sorgen für ein einfaches Erkennen des Inhalts.

Die Koffer bestehen aus stoßfestem Polycarbonat und Polypropylen – äußerst langlebigen und stabilen Materialien – und verfügen über robuste Scharniere, die eine dauerhafte Nutzbarkeit der Koffer sicherstellen.



LMS-Einsätze

Die beiden unterschiedlichen Größen der CarryLite LMS-Sortimentskoffer lassen sich an spezifische Bedürfnisse anpassen, indem elf unterschiedliche Größen von Einsätzen genutzt werden, die sicherstellen, dass der Inhalt an seinem Platz bleibt.

Es gibt zwei unterschiedliche Ausführungen von CA-Einsätzen, die gleich aussehen. Beide sind transparent, wobei die FOD-Ausführung fluoreszierendes Material für bessere Sichtbarkeit durch die Nutzung von Schwarzlicht (UV-Licht) enthält.

Die verschiedenen CA-Einsätze können am Rastereinsatz am Boden der CarryLite LMS-Koffer befestigt werden.

Die Einsätze sind aus Polypropylen (PP) gefertigt und widerstehen zahlreichen Chemikalien.




- +** **CA-Einsätze** für CarryLite LMS.
11 verschiedene Größen in einer transparenten oder fluoreszierenden Ausführung



CA-Einsätze für Kleinteile



Fluoreszierende FOD-Ausführungen



Rastereinsatz zur Fixierung der Einsätze im Sortimentskoffer.



Vier der elf CA-Einsätze besitzen eine verringerte Höhe und eignen sich damit besonders gut für Kleinteile.



U-Profile stellen sicher, dass Kleinteile an ihrem Platz bleiben.

Standardeinsätze

Die beiden unterschiedlichen Größen der CarryLite Sortimentskoffer lassen sich an spezifische Bedürfnisse anpassen, indem mehr als 16 unterschiedliche Größen von Einsätzen genutzt werden, die sicherstellen, dass der Inhalt an seinem Platz bleibt.

Alle Einsätze können individuell verschoben werden. Dank des transparenten, hochwertigen Kunststoffs kann der Inhalt einfach identifiziert werden. So behalten Sie stets den Überblick.

Die Einsätze sind aus Polypropylen (PP) gefertigt und widerstehen zahlreichen Chemikalien.



+ **55er-Serie** für CarryLite 55.
10 verschiedene Größen für Kombinationsmöglichkeiten.



+ **80er-Serie** für CarryLite 80.
6 verschiedene Größen für Kombinationsmöglichkeiten.



Dank des speziellen Einbausystems bleiben die Einsätze und ihr Inhalt in ihrem Platz.

Mit den herausnehmbaren Einsätzen sind auch die kleinsten Teile schnell griffbereit.



Schaumstoffeinsatz

Das Platzieren der Werkzeuge in einem Schaumstoffeinsatz in CarryLite Sortimentskoffer schützt nicht nur das Werkzeug, sondern hilft auch dabei, vor Beendigung der Arbeiten fehlendes Werkzeug zu bemerken.

raaco bietet die Möglichkeit, kundenspezifische Schaumstoffeinsätze mithilfe des Online-Schaumstoffkonfigurators anzufertigen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.raaco.com




Ihre eigene Kombination aus Verbrauchsmaterialien, Ersatzteilen, Schrauben, Nieten und den erforderlichen Werkzeugen in einem Schaumstoffeinsatz – alles in einem CarryLite Sortimentskoffer.



Sie haben die Wahl zwischen Schwarz, Hellgrau, Blau, Rot, Grün und Gelb in Kombination mit Anthrazitgrau auf der Oberseite.

Wir verwenden hochwertigen PE-Schaum ohne chemische Schäummittel.



Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel

Online-Sortimentskoffer-Konfigurator

Erstellen Sie in nur wenigen Schritten Ihren persönlichen Koffer – mit unserem innovativen und benutzerfreundlichen Online-Sortimentskoffer-Konfigurator FOAMBOXX. Verwenden Sie unseren Sortimentskoffer-Konfigurator, um Ihren Koffer mit Einsätzen und/oder kundenspezifischen Schaumstoffeinsätzen zu füllen.

Gestalten Sie jetzt Ihren maßgeschneiderten CarryLite Sortimentskoffer auf **www.foamboxx.com**.

Um Zugang zu unserem Online-Sortimentskoffer-Konfigurator FOAMBOXX zu erhalten, wenden Sie sich bitte telefonisch (+45 54 88 84 00) oder per E-Mail (mail@raaco.com) an raaco. Wir erstellen dann umgehend ein Konto für Sie.



- 1** Erstellen Sie ein neues Projekt. Verwalten Sie in Ihrer Projektliste so viele Projekte, wie Sie benötigen.



- 2** Wählen Sie aus unserem breiten Portfolio an Koffern diejenigen aus, die die Anforderungen Ihres Projekts am besten erfüllt.



- 3** Planen Sie Ihren Koffer und fügen Sie alle erforderlichen Einsätze hinzu. Machen Sie sich keine Sorgen um Verwechslungen: Unser Editor bietet Ihnen nur Einsätze an, die in Ihren Koffer passen.



- 4** Bei Bedarf können Sie einen maßgeschneiderten Schaumstoffeinsatz in Ihren Koffer einfügen und alle erforderlichen Werkzeuge aus unserer Datenbank einfügen.



- 5** Alternativ können Sie die FOAMBOXX-Scanmatte nutzen, um Ihre eigenen Werkzeuge zur Datenbank des Online-Sortimentskoffer-Konfigurators hinzuzufügen.



- 6** In der Projektliste werden all Ihre kundenspezifischen Koffer mit Preisen angezeigt. Bald nach der Beauftragung erhalten Sie Ihren maßgeschneiderten Koffer.

Trolley und Depot

Location Management System


Leicht, robust, vielseitig und äußerst übersichtlich.

Das CarryLite LMS System umfasst Trolleys und Depots zum Lagern/Organisieren mehrerer CarryLite Sortimentskoffer an einem Ort.

raaco hat fünf Ausführungen von Trolleys und Depots für verschiedene Lagerungs- und Organisationsanforderungen im Angebot. raaco bietet zudem die Möglichkeit kundenspezifischer Trolleys und Depots.

Alle Trolleys und Depots werden aus leichtem Aluminium gefertigt.





Schienen mit Stoppfunktion halten die CarryLites während des Transports an Ort und Stelle.



Ein Magnetverschluss hält den Regalboden in eingeklappter Position an seinem Platz.



Etikettenhalter für ID-Zwecke.



Zwei einklappbare Regalböden, um zwei CarryLites in Gebrauch zu unterstützen.



Zwei Griffe für leichte Handhabung.



Vier Rollen mit Bremsen sichern den Trolley in seiner Position, kräftige Stoßleisten (Option) schützen die Umgebung.

Zubehör & Ersatzteile

Alle Produkte werden entsprechend den DFD-Prinzipien (Design for Disassembly) entworfen, sodass bei Bedarf beschädigte Teile ersetzt werden können.

Sie können in Ihrem CarryLite Kitbox System nach Bedarf Zubehör ersetzen, austauschen oder hinzufügen.

Sie können beispielsweise ein stationäres Depot in einen Trolley umbauen. Ersetzen Sie dafür einfach die „Schraubfüße“ durch Rollen. Außerdem können Sie die austauschbaren ID-Tags in neun Farben für eine Farbcodierung und Kennzeichnung verwenden. So finden Sie schnell den richtigen CarryLite Sortimentskoffer mit dem passenden Inhalt.

RFID-Halterungen (passiv) für die beiden Größen der CL-LMS-Sortimentskoffer sorgen dafür, dass RFID-Etiketten/-Tags usw. staubfrei bleiben. Die RFID-Halter sind in einer Standard- und einer FOD-Ausführung erhältlich.

BinFlag ist eine einfache Möglichkeit, um Kennzeichnungen für den Bestand und die Verfügbarkeit zu erstellen. So müssen Sie seltener den Bestand prüfen. Außerdem ist das System RFID-kompatibel, spart Zeit am Arbeitsplatz, bietet Ihnen einen Überblick und verringert die Fehlerzahl.

Mit den Durchziehplomben können Sie ganz einfach den Inhalt des Sortimentskoffers sichern. Jede Durchziehplombe verfügt über einen eigenen Code, sodass Sie die einzelnen Koffer gut auseinanderhalten können.





NEU

BinFlag®

- einfaches Codieren des Bestands

- + Einfach an Sortimentskoffern, Regalböden usw. zu befestigen
- + Verringert die Dauer der Bestandsprüfung
- + RFID-kompatibel
- + Eigenmarke verfügbar



Bestand reicht aus



Nachfüllen erforderlich



Nachfüllen veranlasst

CarryLite LMS Produktpalette >



CarryLite LMS 80 4x8-0/DLU R-BLU



Sortimentskoffer mit Sandwichdeckel und U-Profilen, leer. Der Sandwichdeckel bietet Platz für bis zu fünf Blatt Papier von 80 g/m². Der Koffer hat einen Klick-Boden zur Befestigung von CA-Einsätzen, zwei RFID-Halterungen innen im Koffer sowie Plombieröffnungen am Deckel und oben am Sockel, um den Koffer zu versiegeln. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Griff. Hergestellt aus Polypropylen (PP) mit kräftigem Polycarbonat (PC)-Deckel.

Maße (HxBxT, mm): 83 x 337 x 278
Maße (HxBxT, Zoll): 3.3 x 13.3 x 11.0
Farbe: Raaco Blau
VE: 3
Art.Nr.: 142540

CarryLite LMS 80 4x8-0/DL R-BLU



Sortimentskoffer mit Sandwichdeckel ohne U-Profile, leer. Der Sandwichdeckel bietet Platz für bis zu fünf Blatt Papier von 80 g/m². Der Koffer hat einen Klick-Boden zur Befestigung von CA-Einsätzen, zwei RFID-Halterungen innen im Koffer sowie Plombieröffnungen am Deckel und oben am Sockel, um den Koffer zu versiegeln. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Griff. Hergestellt aus Polypropylen (PP) mit kräftigem Polycarbonat (PC)-Deckel.

Maße (HxBxT, mm): 83 x 337 x 278
Maße (HxBxT, Zoll): 3.3 x 13.3 x 11.0
Farbe: Raaco Blau
VE: 3
Art.Nr.: 142557

CarryLite LMS 80 4x8-0/DLU-FOD



Sortimentskoffer mit Sandwichdeckel und U-Profilen, leer. Der Sandwichdeckel bietet Platz für bis zu fünf Blatt Papier von 80 g/m². Der Koffer hat einen Klick-Boden zur Befestigung von CA-Einsätzen, zwei RFID-Halterungen innen im Koffer sowie Plombieröffnungen am Deckel und oben am Sockel, um den Koffer zu versiegeln. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Griff. Hergestellt aus Polypropylen (PP) mit kräftigem Polycarbonat (PC)-Deckel.

Maße (HxBxT, mm): 83 x 337 x 278
Maße (HxBxT, Zoll): 3.3 x 13.3 x 11.0
Farbe: RAL 2005 / Fluoreszierend
VE: 3
Art.Nr.: 142564

CarryLite LMS 80 4x8-0/DL-FOD



Sortimentskoffer mit Sandwichdeckel ohne U-Profile, leer. Der Sandwichdeckel bietet Platz für bis zu fünf Blatt Papier von 80 g/m². Der Koffer hat einen Klick-Boden zur Befestigung von CA-Einsätzen, zwei RFID-Halterungen innen im Koffer sowie Plombieröffnungen am Deckel und oben am Sockel, um den Koffer zu versiegeln. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Griff. Hergestellt aus Polypropylen (PP) mit kräftigem Polycarbonat (PC)-Deckel.

Maße (HxBxT, mm): 83 x 337 x 278
Maße (HxBxT, Zoll): 3.3 x 13.3 x 11.0
Farbe: RAL 2005 / Fluoreszierend
VE: 3
Art.Nr.: 142571

CarryLite LMS 80 4x8-0 R-BLU



Sortimentskoffer mit Schiebeverschlüssen und Griff, leer. Der Koffer hat einen Klick-Boden zur Befestigung von CA-Einsätzen, zwei RFID-Halterungen innen im Koffer sowie Plombieröffnungen am Deckel und oben am Sockel, um den Koffer zu versiegeln. Hergestellt aus Polypropylen (PP) mit kräftigem Polycarbonat (PC)-Deckel.

Maße (HxBxT, mm): 83 x 337 x 278
 Maße (HxBxT, Zoll): 3.3 x 13.3 x 11.0
 Farbe: Raaco Blau
 VE: 3
Art.Nr.: 142885

CarryLite LMS 80 4x8-0/DLU-FOD-V2

Produktion auf Bestellung



Sortimentskoffer mit Sandwichdeckel und U-Profilen, leer. Der Sandwichdeckel bietet Platz für bis zu fünf Blatt Papier von 80 g/m². Der Koffer hat einen Klick-Boden zur Befestigung von CA-Einsätzen, zwei RFID-Halterungen innen im Koffer sowie Plombieröffnungen am Deckel und oben am Sockel, um den Koffer zu versiegeln. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Griff. Hergestellt aus Polypropylen (PP) mit kräftigem Polycarbonat (PC)-Deckel.

Maße (HxBxT, mm): 83 x 337 x 278
 Maße (HxBxT, Zoll): 3.3 x 13.3 x 11.0
 Farbe: RAL 2016 / Fluoreszierend
 VE: 3
Art.Nr.: 144865

CarryLite LMS 80 4x8-0/DL-FOD-V2

Produktion auf Bestellung



Sortimentskoffer mit Sandwichdeckel ohne U-Profile, leer. Der Sandwichdeckel bietet Platz für bis zu fünf Blatt Papier von 80 g/m². Der Koffer hat einen Klick-Boden zur Befestigung von CA-Einsätzen, zwei RFID-Halterungen innen im Koffer sowie Plombieröffnungen am Deckel und oben am Sockel, um den Koffer zu versiegeln. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Griff. Hergestellt aus Polypropylen (PP) mit kräftigem Polycarbonat (PC)-Deckel.

Maße (HxBxT, mm): 83 x 337 x 278
 Maße (HxBxT, Zoll): 3.3 x 13.3 x 11.0
 Farbe: RAL 2016 / Fluoreszierend
 VE: 3
Art.Nr.: 144872

Schaumstoffeinsatz (CarryLite 4x8)

Anwendungsbeispiel



Sie können Ihren eigenen Schaumstoffeinsatz anfertigen lassen, der ganz genau zu Ihrem Werkzeug passt. Zum Schutz während des Transports und um das Werkzeug wesentlich leichter zu finden.

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 12–13. Produktion auf Bestellung (siehe Seite 41).**

Passend für CarryLite 4x8
 Maße (HxBxT, mm): 66 x 313 x 216
 Maße (HxBxT, Zoll): 2.6 x 12.3 x 8.5

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf unter demail@raaco.com

MAAG KIT (CarryLite 4x8)

NEU

Anwendungsbeispiel



Der MAAG KIT Sortimentskoffer stellt sicher, dass das richtige Teil in der richtigen Menge zur rechten Zeit am rechten Ort ist. Eliminiert Arbeitsunterbrechungen aufgrund fehlender Teile und zu geringer Mengen. Die Einsätze verhindern, dass Teile herausfallen und verlorengehen und ermöglichen eine schnellere Montage durch Ihren eigenen maßgeschneiderten Koffer.

Produktion auf Bestellung (siehe Seite 41**).

Passend für CarryLite 4x8

Maße (HxBxT, mm): 83 x 337 x 278

Maße (HxBxT, Zoll): 3.3 x 13.3 x 11.0

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf unter demail@raaco.com

CarryLite LMS 80 5x10-0/DLU R-BLU



Sortimentskoffer mit Sandwichdeckel und U-Profilen, leer. Der Sandwichdeckel bietet Platz für bis zu fünf Blatt Papier von 80 g/m². Der Koffer hat einen Klick-Boden zur Befestigung von CA-Einsätzen, zwei RFID-Halterungen innen im Koffer sowie Plombieröffnungen am Deckel und oben am Sockel, um den Koffer zu versiegeln. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Griff. Hergestellt aus Polypropylen (PP) mit kräftigem Polycarbonat (PC)-Deckel.

Maße (HxBxT, mm): 83 x 413 x 330

Maße (HxBxT, Zoll): 3.3 x 16.3 x 13.0

Farbe: Raaco Blau

VE: 3

Art.Nr.: 142502

CarryLite LMS 80 5x10-0/DL R-BLU



Sortimentskoffer mit Sandwichdeckel ohne U-Profile, leer. Der Sandwichdeckel bietet Platz für bis zu fünf Blatt Papier von 80 g/m². Der Koffer hat einen Klick-Boden zur Befestigung von CA-Einsätzen, zwei RFID-Halterungen innen im Koffer sowie Plombieröffnungen am Deckel und oben am Sockel, um den Koffer zu versiegeln. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Griff. Hergestellt aus Polypropylen (PP) mit kräftigem Polycarbonat (PC)-Deckel.

Maße (HxBxT, mm): 83 x 413 x 330

Maße (HxBxT, Zoll): 3.3 x 16.3 x 13.0

Farbe: Raaco Blau

VE: 3

Art.Nr.: 142519

CarryLite LMS 80 5x10-0/DLU-FOD



Sortimentskoffer mit Sandwichdeckel und U-Profilen, leer. Der Sandwichdeckel bietet Platz für bis zu fünf Blatt Papier von 80 g/m². Der Koffer hat einen Klick-Boden zur Befestigung von CA-Einsätzen, zwei RFID-Halterungen innen im Koffer sowie Plombieröffnungen am Deckel und oben am Sockel, um den Koffer zu versiegeln. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Griff. Hergestellt aus Polypropylen (PP) mit kräftigem Polycarbonat (PC)-Deckel.

Maße (HxBxT, mm): 83 x 413 x 330

Maße (HxBxT, Zoll): 3.3 x 16.3 x 13.0

Farbe: RAL 2005 / Fluoreszierend

VE: 3

Art.Nr.: 142526

CarryLite LMS 80 5x10-0/DL-FOD



Sortimentskoffer mit Sandwichdeckel ohne U-Profile, leer. Der Sandwichdeckel bietet Platz für bis zu fünf Blatt Papier von 80 g/m². Der Koffer hat einen Klick-Boden zur Befestigung von CA-Einsätzen, zwei RFID-Halterungen innen im Koffer sowie Plombieröffnungen am Deckel und oben am Sockel, um den Koffer zu versiegeln. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Griff. Hergestellt aus Polypropylen (PP) mit kräftigem Polycarbonat (PC)-Deckel.

Maße (HxBxT, mm): 83 x 413 x 330
 Maße (HxBxT, Zoll): 3.3 x 16.3 x 13.0
 Farbe: RAL 2005 / Fluoreszierend
 VE: 3
Art.Nr.: 142533

CarryLite LMS 80 5x10-0 R-BLU



Sortimentskoffer mit Schiebeverschlüssen und Griff, leer. Der Koffer hat einen Klick-Boden zur Befestigung von CA-Einsätzen, zwei RFID-Halterungen innen im Koffer sowie Plombieröffnungen am Deckel und oben am Sockel, um den Koffer zu versiegeln. Hergestellt aus Polypropylen (PP) mit kräftigem Polycarbonat (PC)-Deckel.

Maße (HxBxT, mm): 81 x 413 x 330
 Maße (HxBxT, Zoll): 3.2 x 16.3 x 13.0
 Farbe: Raaco Blau
 VE: 3
Art.Nr.: 142878

CarryLite LMS 80 5x10-0/DLU-FOD-V2

Produktion auf Bestellung



Sortimentskoffer mit Sandwichdeckel und U-Profilen, leer. Der Sandwichdeckel bietet Platz für bis zu fünf Blatt Papier von 80 g/m². Der Koffer hat einen Klick-Boden zur Befestigung von CA-Einsätzen, zwei RFID-Halterungen innen im Koffer sowie Plombieröffnungen am Deckel und oben am Sockel, um den Koffer zu versiegeln. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Griff. Hergestellt aus Polypropylen (PP) mit kräftigem Polycarbonat (PC)-Deckel.

Maße (HxBxT, mm): 83 x 413 x 330
 Maße (HxBxT, Zoll): 3.3 x 16.3 x 13.0
 Farbe: RAL 2016 / Fluoreszierend
 VE: 3
Art.Nr.: 144827

CarryLite LMS 80 5x10-0/DL-FOD-V2

Produktion auf Bestellung



Sortimentskoffer mit Sandwichdeckel ohne U-Profile, leer. Der Sandwichdeckel bietet Platz für bis zu fünf Blatt Papier von 80 g/m². Der Koffer hat einen Klick-Boden zur Befestigung von CA-Einsätzen, zwei RFID-Halterungen innen im Koffer sowie Plombieröffnungen am Deckel und oben am Sockel, um den Koffer zu versiegeln. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Griff. Hergestellt aus Polypropylen (PP) mit kräftigem Polycarbonat (PC)-Deckel.

Maße (HxBxT, mm): 83 x 413 x 330
 Maße (HxBxT, Zoll): 3.3 x 16.3 x 13.0
 Farbe: RAL 2016 / Fluoreszierend
 VE: 3
Art.Nr.: 144834

Einsatz 80 CA8-1



Einsatz 80 CA8-1 CLEAR transparent oder
Einsatz 80 CA8-1 FOD transparent/fluoreszierend.

Der Einsatz hat einen Rastereinsatz zur Fixierung im Sortimentskoffer. Kann in allen CarryLite LMS-Sortimentskoffern verwendet werden.

Maße (HxBxT, mm): 69 x 55 x 79
Maße (HxBxT, Zoll): 2.8 x 2.2 x 3.2

Farbe: Transparent
VE: 32

Art.Nr.: 142892

Farbe: Transp./Fluoreszierend
VE: 32

Art.Nr.: 142977

Einsatz 80 CA8-2



Einsatz 80 CA8-2 CLEAR transparent oder
Einsatz 80 CA8-2 FOD transparent/fluoreszierend.

Der Einsatz hat einen Rastereinsatz zur Fixierung im Sortimentskoffer. Kann in allen CarryLite LMS-Sortimentskoffern verwendet werden.

Maße (HxBxT, mm): 69 x 55 x 157
Maße (HxBxT, Zoll): 2.8 x 2.2 x 6.2

Farbe: Transparent
VE: 16

Art.Nr.: 145015

Farbe: Transp./Fluoreszierend
VE: 16

Art.Nr.: 145022

Einsatz 80 CA8-3



Einsatz 80 CA8-3 CLEAR transparent oder
Einsatz 80 CA8-3 FOD transparent/fluoreszierend.

Der Einsatz hat einen Rastereinsatz zur Fixierung im Sortimentskoffer. Kann in allen CarryLite LMS-Sortimentskoffern verwendet werden.

Maße (HxBxT, mm): 69 x 55 x 216
Maße (HxBxT, Zoll): 2.8 x 2.2 x 9.3

Farbe: Transparent
VE: 9

Art.Nr.: 145039

Farbe: Transp./Fluoreszierend
VE: 9

Art.Nr.: 145046

Einsatz 80 CA7-1



Einsatz 80 CA7-1 CLEAR transparent oder
Einsatz 80 CA7-1 FOD transparent/fluoreszierend.

Der Einsatz hat einen Rastereinsatz zur Fixierung im Sortimentskoffer. Kann in allen CarryLite LMS-Sortimentskoffern verwendet werden.

Maße (HxBxT, mm): 69 x 79 x 109
Maße (HxBxT, Zoll): 2.8 x 3.2 x 4.3

Farbe: Transparent
VE: 16

Art.Nr.: 142908

Farbe: Transp./Fluoreszierend
VE: 16

Art.Nr.: 142984

Einsatz 80 CA7-1½



Einsatz 80 CA7-1½ CLEAR transparent oder
Einsatz 80 CA7-1½ FOD transparent/fluoreszierend.

Der Einsatz hat einen Rastereinsatz zur Fixierung im Sortimentskoffer. Kann in allen CarryLite LMS-Sortimentskoffern verwendet werden.

Maße (HxBxT, mm): 69 x 79 x 163
Maße (HxBxT, Zoll): 2.8 x 3.2 x 6.5

Farbe: Transparent
VE: 8

Art.Nr.: 142915

Farbe: Transp./Fluoreszierend
VE: 8

Art.Nr.: 142991

Einsatz 80 CA7-2



Einsatz 80 CA7-2 CLEAR transparent oder
Einsatz 80 CA7-2 FOD transparent/fluoreszierend.

Der Einsatz hat einen Rastereinsatz zur Fixierung im Sortimentskoffer. Kann in allen CarryLite LMS-Sortimentskoffern verwendet werden.

Maße (HxBxT, mm): 69 x 79 x 218
Maße (HxBxT, Zoll): 2.8 x 3.2 x 8.6

Farbe: Transparent
VE: 8

Art.Nr.: 144063

Farbe: Transp./Fluoreszierend
VE: 8

Art.Nr.: 144087

Einsatz 80 CA6-1



Einsatz 80 CA6-1 CLEAR transparent oder
Einsatz 80 CA6-1 FOD transparent/fluoreszierend.

Der Einsatz hat einen Rastereinsatz zur Fixierung im Sortimentskoffer. Kann in allen CarryLite LMS-Sortimentskoffern verwendet werden.

Maße (HxBxT, mm): 69 x 157 x 109
Maße (HxBxT, Zoll): 2.8 x 6.2 x 4.3

Farbe: Transparent
VE: 8

Art.Nr.: 142922

Farbe: Transp./Fluoreszierend
VE: 8

Art.Nr.: 143004

Einsatz 80 CA8-1/55

NEU



Einsatz CA8-1/55 CLEAR transparent oder
Einsatz CA8-1/55 FOD transparent/fluoreszierend.

Die Tiefe des Einsatzes wurde auf 4,5 cm (1,8 Zoll) verringert und eignet sich besonders für Kleinteile. Der Einsatz hat einen Rastereinsatz zur Fixierung im Sortimentskoffer. Kann in allen CarryLite LMS-Sortimentskoffern verwendet werden.

Maße (HxBxT, mm): 69 x 55 x 79
Maße (HxBxT, Zoll): 2.8 x 2.2 x 3.1

Farbe: Transparent
VE: 32

Art.Nr.: 145350

Farbe: Transp./Fluoreszierend
VE: 32

Art.Nr.: 145367

Einsatz 80 CA8-1/27

NEU



CA8-1/27 CLEAR transparent oder
Einsatz CA8-1/27 FOD transparent/fluoreszierend

Die Tiefe des Einsatzes wurde auf 2 cm (0,8 Zoll) verringert und eignet sich besonders für Kleinteile. Der Einsatz hat einen Rastereinsatz zur Fixierung im Sortimentskoffer. Kann in allen CarryLite LMS-Sortimentskoffern verwendet werden.

Maße (HxBxT, mm): 69 x 55 x 79
Maße (HxBxT, Zoll): 2.8 x 2.2 x 3.1

Farbe: Transparent
VE: 32

Art.Nr.: 145336

Farbe: Transp./Fluoreszierend
VE: 32

Art.Nr.: 145343

Einsatz 80 CA9-1/55

NEU



CA9-1/55 CLEAR transparent oder
Einsatz CA9-1/55 FOD transparent/fluoreszierend

Die Tiefe des Einsatzes wurde auf 4,5 cm (1,8 Zoll) verringert und eignet sich besonders für Kleinteile. Der Einsatz hat einen Rastereinsatz zur Fixierung im Sortimentskoffer. Kann in allen CarryLite LMS-Sortimentskoffern verwendet werden.

Maße (HxBxT, mm): 69 x 39 x 55
Maße (HxBxT, Zoll): 2.8 x 1.5 x 2.2

Farbe: Transparent
VE: 64

Art.Nr.: 145312

Farbe: Transp./Fluoreszierend
VE: 64

Art.Nr.: 145329

Einsatz 80 CA9-1/27

NEU



CA9-1/27 CLEAR transparent oder
Einsatz CA9-1/27 FOD transparent/fluoreszierend

Die Tiefe des Einsatzes wurde auf 2 cm (0,8 Zoll) verringert und eignet sich besonders für Kleinteile. Der Einsatz hat einen Rastereinsatz zur Fixierung im Sortimentskoffer. Kann in allen CarryLite LMS-Sortimentskoffern verwendet werden.

Maße (HxBxT, mm): 69 x 39 x 55
Maße (HxBxT, Zoll): 2.8 x 1.5 x 2.2

Farbe: Transparent
VE: 64

Art.Nr.: 145299

Farbe: Transp./Fluoreszierend
VE: 64

Art.Nr.: 145305



Schaumstoffeinsatz (CarryLite 5x10)

Anwendungsbeispiel



Sie können Ihren eigenen Schaumstoffeinsatz anfertigen lassen, der ganz genau zu Ihrem Werkzeug passt. Zum Schutz während des Transports und um das Werkzeug wesentlich leichter zu finden.

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 12–13. Produktion auf Bestellung (siehe Seite 41**).

Passend für CarryLite 5x10
Maße (HxBxT, mm): 66 x 391 x 272
Maße (HxBxT, Zoll): 2.6 x 15.4 x 10.7

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf unter demail@raaco.com

MAAG KIT (CarryLite 5x10)

NEU

Anwendungsbeispiel



Der MAAG KIT Sortimentskoffer stellt sicher, dass das richtige Teil in der richtigen Menge zur rechten Zeit am rechten Ort ist. Eliminiert Arbeitsunterbrechungen aufgrund fehlender Teile und zu geringer Mengen. Die Einsätze verhindern, dass Teile herausfallen und verlorengehen und ermöglichen eine schnellere Montage durch Ihren eigenen maßgeschneiderten Koffer.

Produktion auf Bestellung (siehe Seite 41**).

Passend für CarryLite 5x10
Maße (HxBxT, mm): 83 x 413 x 330
Maße (HxBxT, Zoll): 3.3 x 16.3 x 13.0

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf unter demail@raaco.com



 Royal Danish Air Force

Standard CarryLite mit Sandwichdeckel >



CarryLite 55 4x8-0/DLU



Sortimentskoffer mit Sandwichdeckel und U-Profilen, leer. Der Sandwichdeckel bietet Platz für bis zu fünf Blatt Papier von 80 g/m². Der Koffer verfügt im Deckel und oben am Sockel über Plombieröffnungen, um den Koffer zu versiegeln. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Griff. Hergestellt aus Polypropylen (PP) mit kräftigem Polycarbonat (PC)-Deckel.

Maße (HxBxT, mm): 58 x 337 x 278
Maße (HxBxT, Zoll): 2.3 x 13.3 x 11.0
Farbe: Raaco Blau
VE: 4
Art.Nr.: 142847

CarryLite 55 4x8-0/DL



Sortimentskoffer mit Sandwichdeckel ohne U-Profile, leer. Der Sandwichdeckel bietet Platz für bis zu fünf Blatt Papier von 80 g/m². Der Koffer verfügt im Deckel und oben am Sockel über Plombieröffnungen, um den Koffer zu versiegeln. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Griff. Hergestellt aus Polypropylen (PP) mit kräftigem Polycarbonat (PC)-Deckel.

Maße (HxBxT, mm): 58 x 337 x 278
Maße (HxBxT, Zoll): 2.3 x 13.3 x 11.0
Farbe: Raaco Blau
VE: 4
Art.Nr.: 142854

CarryLite 55 5x10-0/DLU



Sortimentskoffer mit Sandwichdeckel und U-Profilen, leer. Der Sandwichdeckel bietet Platz für bis zu fünf Blatt Papier von 80 g/m². Der Koffer verfügt im Deckel und oben am Sockel über Plombieröffnungen, um den Koffer zu versiegeln. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Griff. Hergestellt aus Polypropylen (PP) mit kräftigem Polycarbonat (PC)-Deckel.

Maße (HxBxT, mm): 58 x 413 x 330
Maße (HxBxT, Zoll): 2.3 x 16.3 x 13.0
Farbe: Raaco Blau
VE: 3
Art.Nr.: 142335

CarryLite 55 5x10-0/DL



Sortimentskoffer mit Sandwichdeckel ohne U-Profile, leer. Der Sandwichdeckel bietet Platz für bis zu fünf Blatt Papier von 80 g/m². Der Koffer verfügt im Deckel und oben am Sockel über Plombieröffnungen, um den Koffer zu versiegeln. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Griff. Hergestellt aus Polypropylen (PP) mit kräftigem Polycarbonat (PC)-Deckel.

Maße (HxBxT, mm): 58 x 413 x 330
Maße (HxBxT, Zoll): 2.3 x 16.3 x 13.0
Farbe: Raaco Blau
VE: 3
Art.Nr.: 142342

CarryLite 80 4x8-0/DLU



Sortimentskoffer mit Sandwichdeckel und U-Profilen, leer. Der Sandwichdeckel bietet Platz für bis zu fünf Blatt Papier von 80 g/m². Der Koffer verfügt im Deckel und oben am Sockel über Plombieröffnungen, um den Koffer zu versiegeln. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Griff. Hergestellt aus Polypropylen (PP) mit kräftigem Polycarbonat (PC)-Deckel.

Maße (HxBxT, mm): 82 x 337 x 278
 Maße (HxBxT, Zoll): 3.3 x 13.3 x 11.0
 Farbe: Raaco Blau
 VE: 4
Art.Nr.: 142786

CarryLite 80 4x8-0/DL



Sortimentskoffer mit Sandwichdeckel ohne U-Profile, leer. Der Sandwichdeckel bietet Platz für bis zu fünf Blatt Papier von 80 g/m². Der Koffer verfügt im Deckel und oben am Sockel über Plombieröffnungen, um den Koffer zu versiegeln. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Griff. Hergestellt aus Polypropylen (PP) mit kräftigem Polycarbonat (PC)-Deckel.

Maße (HxBxT, mm): 82 x 337 x 278
 Maße (HxBxT, Zoll): 3.3 x 13.3 x 11.0
 Farbe: Raaco Blau
 VE: 4
Art.Nr.: 142861

CarryLite 80 5x10-0/DLU



Sortimentskoffer mit Sandwichdeckel und U-Profilen, leer. Der Sandwichdeckel bietet Platz für bis zu fünf Blatt Papier von 80 g/m². Der Koffer verfügt im Deckel und oben am Sockel über Plombieröffnungen, um den Koffer zu versiegeln. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Griff. Hergestellt aus Polypropylen (PP) mit kräftigem Polycarbonat (PC)-Deckel.

Maße (HxBxT, mm): 82 x 413 x 330
 Maße (HxBxT, Zoll): 3.3 x 16.3 x 13.0
 Farbe: Raaco Blau
 VE: 3
Art.Nr.: 142359

CarryLite 80 5x10-0/DL



Sortimentskoffer mit Sandwichdeckel ohne U-Profile, leer. Der Sandwichdeckel bietet Platz für bis zu fünf Blatt Papier von 80 g/m². Der Koffer verfügt im Deckel und oben am Sockel über Plombieröffnungen, um den Koffer zu versiegeln. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Griff. Hergestellt aus Polypropylen (PP) mit kräftigem Polycarbonat (PC)-Deckel.

Maße (HxBxT, mm): 82 x 413 x 330
 Maße (HxBxT, Zoll): 3.3 x 16.3 x 13.0
 Farbe: Raaco Blau
 VE: 3
Art.Nr.: 142366

Einsatz 55 A9-1



Einsatz A9-1 transparent.

Kann in allen CarryLite 55 Standard-Sortimentskoffern verwendet werden.

Aus Polypropylen (PP).

Maße (HxBxT, mm): 47 x 39 x 55
Maße (HxBxT, Zoll): 1.9 x 1.6 x 2.2
Farbe: Transparent
VE: 96
Art.Nr.: 100274

Einsatz 55 A9-2



Einsatz A9-2 transparent.

Kann in allen CarryLite 55 Standard-Sortimentskoffern verwendet werden.

Aus Polypropylen (PP).

Maße (HxBxT, mm): 47 x 39 x 109
Maße (HxBxT, Zoll): 1.9 x 1.6 x 4.3
Farbe: Transparent
VE: 48
Art.Nr.: 114578

Einsatz 55 A9-3



Einsatz A9-3 transparent.

Kann in allen CarryLite 55 Standard-Sortimentskoffern verwendet werden.

Aus Polypropylen (PP).

Maße (HxBxT, mm): 47 x 39 x 163
Maße (HxBxT, Zoll): 1.9 x 1.6 x 6.5
Farbe: Transparent
VE: 30
Art.Nr.: 114653

Einsatz 55 A9-4



Einsatz A9-4 transparent.

Kann in allen CarryLite 55 Standard-Sortimentskoffern verwendet werden.

Aus Polypropylen (PP).

Maße (HxBxT, mm): 47 x 39 x 218
Maße (HxBxT, Zoll): 1.9 x 1.6 x 8.6
Farbe: Transparent
VE: 24
Art.Nr.: 114585

Einsatz 55 A8-1



Einsatz A8-1 transparent.

Kann in allen CarryLite 55 Standard-Sortimentskoffern verwendet werden.

Aus Polypropylen (PP).

Maße (HxBxT, mm): 47 x 55 x 79
Maße (HxBxT, Zoll): 1.9 x 2.2 x 3.2
Farbe: Transparent
VE: 48
Art.Nr.: 105590

Einsatz 55 A8-2



Einsatz A8-2 transparent.

Kann in allen CarryLite 55 Standard-Sortimentskoffern verwendet werden.

Aus Polypropylen (PP).

Maße (HxBxT, mm): 47 x 55 x 157
Maße (HxBxT, Zoll): 1.9 x 2.2 x 6.2
Farbe: Transparent
VE: 24
Art.Nr.: 114592

Einsatz 55 A8-3



Einsatz A8-3 transparent.

Kann in allen CarryLite 55 Standard-Sortimentskoffern verwendet werden.

Aus Polypropylen (PP).

Maße (HxBxT, mm): 47 x 55 x 235
Maße (HxBxT, Zoll): 1.9 x 2.2 x 9.3
Farbe: Transparent
VE: 15
Art.Nr.: 114608

Einsatz 55 A7-1



Einsatz A7-1 transparent.

Kann in allen CarryLite 55 Standard-Sortimentskoffern verwendet werden.

Aus Polypropylen (PP).

Maße (HxBxT, mm): 47 x 79 x 109
Maße (HxBxT, Zoll): 1.9 x 3.2 x 4.3
Farbe: Transparent
VE: 24
Art.Nr.: 105583

Einsatz 55 A7-2



Einsatz A7-2 transparent.

Kann in allen CarryLite 55 Standard-Sortimentskoffern verwendet werden.

Aus Polypropylen (PP).

Maße (HxBxT, mm): 47 x 79 x 218
Maße (HxBxT, Zoll): 1.9 x 3.2 x 8.6
Farbe: Transparent
VE: 12
Art.Nr.: 103695

Einsatz 55 A6-1



Einsatz A6-1 transparent.

Kann in allen CarryLite 55 Standard-Sortimentskoffern verwendet werden.

Aus Polypropylen (PP).

Maße (HxBxT, mm): 47 x 109 x 157
Maße (HxBxT, Zoll): 1.9 x 6.2 x 4.3
Farbe: Transparent
VE: 12
Art.Nr.: 105576

Einsatz 80 BA8-1



Einsatz BA8-1 transparent.

Kann in allen CarryLite 80 Standard-Sortimentskoffern verwendet werden.

Aus Polypropylen (PP).

Maße (HxBxT, mm): 69 x 55 x 79
Maße (HxBxT, Zoll): 2.8 x 3.2 x 2.2
Farbe: Transparent
VE: 32
Art.Nr.: 119276

Einsatz 80 BA8-2



Einsatz BA8-2 transparent.

Kann in allen CarryLite 80 Standard-Sortimentskoffern verwendet werden.

Aus Polypropylen (PP).

Maße (HxBxT, mm): 69 x 55 x 157
Maße (HxBxT, Zoll): 2.8 x 2.2 x 6.2
Farbe: Transparent
VE: 16
Art.Nr.: 119283

Einsatz 80 BA8-3



Einsatz BA8-3 transparent.

Kann in allen CarryLite 80 Standard-Sortimentskoffern verwendet werden.

Aus Polypropylen (PP).

Maße (HxBxT, mm): 69 x 55 x 235

Maße (HxBxT, Zoll): 2.8 x 2.2 x 9.3

Farbe: Transparent

VE: 9

Art.Nr.: 119290

Einsatz 80 BA7-1



Einsatz BA7-1 transparent.

Kann in allen CarryLite 80 Standard-Sortimentskoffern verwendet werden.

Aus Polypropylen (PP).

Maße (HxBxT, mm): 69 x 79 x 109

Maße (HxBxT, Zoll): 2.8 x 3.2 x 4.3

Farbe: Transparent

VE: 16

Art.Nr.: 119306

Einsatz 80 BA7-2



Einsatz BA7-2 transparent.

Kann in allen CarryLite 80 Standard-Sortimentskoffern verwendet werden.

Aus Polypropylen (PP).

Maße (HxBxT, mm): 69 x 79 x 218

Maße (HxBxT, Zoll): 2.8 x 3.2 x 8.6

Farbe: Transparent

VE: 8

Art.Nr.: 119313

Einsatz 80 BA6-1



Einsatz BA6-1 transparent.

Kann in allen CarryLite 80 Standard-Sortimentskoffern verwendet werden.

Aus Polypropylen (PP).

Maße (HxBxT, mm): 69 x 109 x 157

Maße (HxBxT, Zoll): 2.8 x 6.2 x 4.3

Farbe: Transparent

VE: 8

Art.Nr.: 119320

Schaumstoffeinsatz (CarryLite 4x8)

Anwendungsbeispiel



Sie können Ihren eigenen Schaumstoffeinsatz anfertigen lassen, der ganz genau zu Ihrem Werkzeug passt. Zum Schutz während des Transports und um das Werkzeug wesentlich leichter zu finden.

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 12–13. Produktion auf Bestellung (siehe Seite 41**).

Passend für CarryLite 4x8
Maße (HxBxT, mm): 66 x 313 x 216
Maße (HxBxT, Zoll): 2.6 x 12.3 x 8.5

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf unter demail@raaco.com

Schaumstoffeinsatz (CarryLite 5x10)

Anwendungsbeispiel



Sie können Ihren eigenen Schaumstoffeinsatz anfertigen lassen, der ganz genau zu Ihrem Werkzeug passt. Zum Schutz während des Transports und um das Werkzeug wesentlich leichter zu finden.

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 12–13. Produktion auf Bestellung (siehe Seite 41**).

Passend für CarryLite 5x10
Maße (HxBxT, mm): 66 x 391 x 272
Maße (HxBxT, Zoll): 2.6 x 15.4 x 10.7

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf unter demail@raaco.com

MAAG KIT (CarryLite 4x8)

Anwendungsbeispiel



Der MAAG KIT Sortimentskoffer stellt sicher, dass das richtige Teil in der richtigen Menge zur rechten Zeit am rechten Ort ist. Eliminiert Arbeitsunterbrechungen aufgrund fehlender Teile und zu geringer Mengen. Die Einsätze verhindern, dass Teile herausfallen und verlorengehen und ermöglichen eine schnellere Montage durch Ihren eigenen maßgeschneiderten Koffer.

Produktion auf Bestellung (siehe Seite 41**).

Passend für CarryLite 4x8
Maße (HxBxT, mm): 83 x 337 x 278
Maße (HxBxT, Zoll): 3.3 x 13.3 x 11.0

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf unter demail@raaco.com

MAAG KIT (CarryLite 5x10)

Anwendungsbeispiel



Der MAAG KIT Sortimentskoffer stellt sicher, dass das richtige Teil in der richtigen Menge zur rechten Zeit am rechten Ort ist. Eliminiert Arbeitsunterbrechungen aufgrund fehlender Teile und zu geringer Mengen. Die Einsätze verhindern, dass Teile herausfallen und verlorengehen und ermöglichen eine schnellere Montage durch Ihren eigenen maßgeschneiderten Koffer.

Produktion auf Bestellung (siehe Seite 41**).

Passend für CarryLite 5x10
Maße (HxBxT, mm): 83 x 413 x 330
Maße (HxBxT, Zoll): 3.3 x 16.3 x 13.0

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf unter demail@raaco.com

Depot/Trolley für CarryLite 4x8



Depot oder Trolley (leer) mit Platz für 10 CarryLite 4x8 Sortimentskoffer.
Beide haben Schienen, um die CarryLites an ihrem Platz zu halten sowie Etikettenhalter für ID-Zwecke.
Die Trolleys haben zwei Griffe sowie vier Rollen mit Bremsen.
Hergestellt aus leichtem Aluminium.

4x8 Depot 10-0/1450

Dim (HxWxD):
mm: 1450 x 415 x 425
in: 57.1 x 16.4 x 16.8
Farbe: Aluminium VE: 1
Art.Nr.: 144506

4x8 Trolley 10-0/1450

Dim (HxWxD):
mm: 1580 x 415 x 425
in: 62.3 x 16.4 x 16.8
Farbe: Aluminium VE: 1
Art.Nr.: 144902

Depot/Trolley für CarryLite 5x10



Depot oder Trolley (leer) mit Platz für 10 CarryLite 5x10 Sortimentskoffer.
Beide haben Schienen, um die CarryLites an ihrem Platz zu halten sowie Etikettenhalter für ID-Zwecke.
Die Trolleys haben zwei Griffe sowie vier Rollen mit Bremsen.
Hergestellt aus leichtem Aluminium.

5x10 Depot 10-0/1450

Dim (HxWxD):
mm: 1450 x 490 x 480
57.1 x 19.3 x 18.9
Farbe: Aluminium VE: 1
Art.Nr.: 141819

5x10 Trolley 10-0/1450

Dim (HxWxD):
mm: 1580 x 490 x 480
62.3 x 19.3 x 18.9
Farbe: Aluminium VE: 1
Art.Nr.: 144896

Trolley mit Regalböden für CarryLite 5x10



Trolley (leer) mit Platz für 7 CarryLite 5x10 Sortimentskoffer.
Er verfügt über zwei zusammenklappbare Regalböden, um darauf zwei in Gebrauch befindliche CarryLites abzustellen, einen Etikettenhalter für ID-Zwecke, zwei Griffe, Schienen mit Stoppfunktion, die die CarryLites an Ort und Stelle halten, einen Magnetverschluss, um die Regalböden an ihrem Platz zu halten, vier Rollen mit Bremsen sowie kräftige Stoßleisten, um die Umgebung zu schützen. Hergestellt aus leichtem Aluminium.

5x10 Trolley CS/7-FOD

Maße (HxBxT, Zoll): 1280 x 550 x 530
Maße (HxBxT, Zoll): 50.4 x 21.7 x 20.9
Farbe: Aluminium VE: 1
Art.Nr.: 142250

Depot/Trolley für CarryLite 80 4x8/5x10



Depot oder Trolley (leer) mit Platz für 5 CarryLite 4x8 Sortimentskoffer und 5 CarryLite 5x10 Sortimentskoffer.
Schienen halten die CarryLites an ihrem Platz. Etikettenhalter für ID-Zwecke. Die Trolleys verfügen über zwei Griffe sowie Rollen mit Bremsen.
Hergestellt aus leichtem Aluminium.

5x10/4x8 Depot 10-0/1450

Dim (HxWxD):
mm: 1450 x 490 x 480
in: 57.1 x 19.3 x 18.9
Farbe: Aluminium VE: 1
Art.Nr.: 145657

5x10/4x8 Trolley 10-0/1450

Maße (HxBxT, Zoll):
mm: 1580 x 490 x 480
in: 62.3 x 19.3 x 18.9
Farbe: Aluminium VE: 1
Art.Nr.: 145770

CL-LMS ID-Tag R-YELLOW



Maße (HxBxT, mm): 22 x 22 x 2,5
Maße (HxBxT, Zoll): 0.9 x 0.9 x 0.1
Farbe: raaco Gelb
VE: 10
Art.Nr.: 144315

CL-LMS ID-Tag LIGHT GREY



Maße (HxBxT, mm): 22 x 22 x 2,5
Maße (HxBxT, Zoll): 0.9 x 0.9 x 0.1
Farbe: Hellgrau
VE: 10
Art.Nr.: 145374

CL-LMS ID-Tag R-GREY



Maße (HxBxT, mm): 22 x 22 x 2,5
Maße (HxBxT, Zoll): 0.9 x 0.9 x 0.1
Farbe: raaco Grau
VE: 10
Art.Nr.: 144322

CL-LMS ID-Tag GREEN



Maße (HxBxT, mm): 22 x 22 x 2,5
Maße (HxBxT, Zoll): 0.9 x 0.9 x 0.1
Farbe: Grün
VE: 10
Art.Nr.: 144339

CL-LMS ID-Tag BLUE



Maße (HxBxT, mm): 22 x 22 x 2,5
Maße (HxBxT, Zoll): 0.9 x 0.9 x 0.1
Farbe: Blau
VE: 10
Art.Nr.: 144285

CL-LMS ID-Tag RED



Maße (HxBxT, mm): 22 x 22 x 2,5
Maße (HxBxT, Zoll): 0.9 x 0.9 x 0.1
Farbe: Rot
VE: 10
Art.Nr.: 144292

CL-LMS ID-Tag ORANGE



Maße (HxBxT, mm): 22 x 22 x 2,5
Maße (HxBxT, Zoll): 0.9 x 0.9 x 0.1
Farbe: Orange
VE: 10
Art.Nr.: 144308

CL-LMS ID-Tag TURQUOISE



Maße (HxBxT, mm): 22 x 22 x 2,5
Maße (HxBxT, Zoll): 0.9 x 0.9 x 0.1
Farbe: Türkis
VE: 10
Art.Nr.: 144346

CL-LMS ID-Tag BLACK



Maße (HxBxT, mm): 22 x 22 x 2,5
Maße (HxBxT, Zoll): 0.9 x 0.9 x 0.1
Farbe: Schwarz
VE: 10
Art.Nr.: 144629

CL-LMS RFID-Halter 4x8 FOD



Maße (HxBxT, mm): 22 x 22 x 2,5
 Maße (HxBxT, Zoll): 1.7 x 3.3 x 0.4
 Farbe: Grau / Fluoreszierend
 VE: 1 (Set)
Art.Nr.: 146098

CL-LMS RFID-Halter 5x10 FOD



Maße (HxBxT, mm): 22 x 22 x 2,5
 Maße (HxBxT, Zoll): 1.7 x 4.5 x 0.4
 Farbe: Grau / Fluoreszierend
 VE: 1 (Set)
Art.Nr.: 146074

CL-LMS RFID-Halter 4x8 R-Grey



Maße (HxBxT, mm): 22 x 22 x 2,5
 Maße (HxBxT, Zoll): 1.7 x 3.3 x 0.4
 Farbe: raaco Grau
 VE: 1 (Set)
Art.Nr.: 146104

CL-LMS RFID-Halter 5x10 R-Grey



Maße (HxBxT, mm): 22 x 22 x 2,5
 Maße (HxBxT, Zoll): 1.7 x 4.5 x 0.4
 Farbe: raaco Grau
 VE: 1 (Set)
Art.Nr.: 146081

Pull-Tight Seal WH/BL NEU



Gesamtlänge: mm: 180 Zoll: 7,1
 Durchzieh-Länge: mm: 114 Zoll: 4,5
 Farbe: Weiß/Blau
 VE: 2000
Art.Nr.: 775007

Pull-Tight Seal WH/YE NEU



Gesamtlänge: mm: 180 Zoll: 7,1
 Durchzieh-Länge: mm: 114 Zoll: 4,5
 Farbe: Weiß/Gelb
 VE: 2000
Art.Nr.: 775014

Pull-Tight Seal WH/RE NEU



Gesamtlänge: mm: 180 Zoll: 7,1
 Durchzieh-Länge: mm: 114 Zoll: 4,5
 Farbe: Weiß/Rot
 VE: 2000
Art.Nr.: 775021

BinFlag 4x8 NEU



Maße (HxBxT, mm): 43 x 79 x 10
 Dim (LxWxD, Zoll): 1.7 x 3.1 x 0.4
 Farbe: Grau
 VE: 25
Art.Nr.: 775045

BinFlag 5x10 NEU



Maße (HxBxT, mm): 48 x 112 x 10
 Dim (LxWxD, Zoll): 1.9 x 4.4 x 0.4
 Farbe: Grau
 VE: 25
Art.Nr.: 775038

Rollen mit Bremse für Trolley



Dim (Ø, mm): 125
 Dim (Ø, Zoll): 4.9
 Farbe: Grau/Aluminium
 VE: 1 (Set)
Art.Nr.: 146166

Griff




Maße (HxBxT, mm): 142 x 41 x 26
 Maße (HxBxT, Zoll): 5.6 x 1.6 x 1.01
 Farbe: Schwarz
 VE: 1 (Set)
Art.Nr.: 146203

Verstellbare Füße für Depot




Dim (Ø, mm): 48
 Dim (Ø, Zoll): 1.9
 Farbe: Schwarz
 VE: 1 (Set)
Art.Nr.: 146173



✚ Royal Danish Air Force

Produktliste >



Produktliste - Maße in Millimetern

Art.Nr.	Produkt	Außenmaße (HxBxT, mm)	Innenmaße (HxBxT, mm)	Farbe
CarryLite LMS 4x8				
142540	CL-LMS 80 4x8-0/DLU R-BLU	83 x 337 x 278	69 x 313 x 218	Raaco Blau
142557	CL-LMS 80 4x8-0/DL R-BLU	83 x 337 x 278	69 x 313 x 218	Raaco Blau
142564	CL-LMS 80 4x8-0/DLU-FOD	83 x 337 x 278	69 x 313 x 218	RAL 2005 / Fluoreszierend
142571	CL-LMS 80 4x8-0/DL-FOD	83 x 337 x 278	69 x 313 x 218	RAL 2005 / Fluoreszierend
142885	CL-LMS 80 4x8-0 R-BLU	83 x 337 x 278	69 x 313 x 218	Raaco Blau
144865	● CL-LMS 80 4x8-0/DLU FOD-V2	83 x 337 x 278	69 x 313 x 218	RAL 2016 / Fluoreszierend
144872	● CL-LMS 80 4x8-0/DL FOD-V2	83 x 337 x 278	69 x 313 x 218	RAL 2016 / Fluoreszierend
CarryLite LMS 5x10				
142502	CL-LMS 80 5x10-0/DLU R-BLU	83 x 413 x 330	69 x 394 x 274	Raaco Blau
142519	CL-LMS 80 5x10-0/DL R-BLU	83 x 413 x 330	69 x 394 x 274	Raaco Blau
142526	CL-LMS 80 5x10-0/DLU-FOD	83 x 413 x 330	69 x 394 x 274	RAL 2005 / Fluoreszierend
142533	CL-LMS 80 5x10-0/DL-FOD	83 x 413 x 330	69 x 394 x 274	RAL 2005 / Fluoreszierend
142878	CL-LMS 80 5x10-0 R-BLU	81 x 413 x 330	69 x 394 x 274	Raaco Blau
144827	● CL-LMS 80 5x10-0/DLU FOD-V2	83 x 413 x 330	69 x 394 x 274	RAL 2016 / Fluoreszierend
144834	● CL-LMS 80 5x10-0/DL FOD-V2	83 x 413 x 330	69 x 394 x 274	RAL 2016 / Fluoreszierend
CarryLite Standard 4x8				
142847	CarryLite 55 4x8-0/DLU	58 x 337 x 278	45 x 313 x 218	Raaco Blau
142854	CarryLite 55 4x8-0/DL	58 x 337 x 278	45 x 313 x 218	Raaco Blau
142786	CarryLite 80 4x8-0/DLU	82 x 337 x 278	67 x 313 x 218	Raaco Blau
142861	CarryLite 80 4x8-0/DL	82 x 337 x 278	67 x 313 x 218	Raaco Blau
CarryLite Standard 5x10				
142335	CarryLite 55 5x10-0/DLU	58 x 413 x 330	45 x 394 x 274	Raaco Blau
142342	CarryLite 55 5x10-0/DL	58 x 413 x 330	45 x 394 x 274	Raaco Blau
142359	CarryLite 80 5x10-0/DLU	82 x 413 x 330	67 x 394 x 274	Raaco Blau
142366	CarryLite 80 5x10-0/DL	82 x 413 x 330	67 x 394 x 274	Raaco Blau
CA-Einsätze - transparent				
142892	Einsatz 80 CA8-1 CLEAR	69 x 55 x 79	65 x 49 x 73	Transparent
145015	Einsatz 80 CA8-2 CLEAR	69 x 55 x 157	65 x 51 x 153	Transparent
145039	Einsatz 80 CA8-3 CLEAR	69 x 55 x 236	65 x 51 x 232	Transparent
142908	Einsatz 80 CA7-1 CLEAR	69 x 79 x 109	65 x 73 x 103	Transparent
142915	Einsatz 80 CA7-1 1/2 CLEAR	69 x 79 x 163	65 x 73 x 157	Transparent
144063	Einsatz 80 CA7-2 CLEAR	69 x 79 x 218	65 x 73 x 212	Transparent
142922	Einsatz 80 CA6-1 CLEAR	69 x 157 x 109	65 x 154 x 103	Transparent
145350	● Einsatz CA8-1/55 CLEAR	69 x 55 x 79	46 x 49 x 73	Transparent
145336	● Einsatz CA8-1/27 CLEAR	69 x 55 x 79	21 x 49 x 73	Transparent
145312	● Einsatz CA9-1/55 CLEAR	69 x 39 x 55	46 x 35 x 49	Transparent
145299	● Einsatz CA9-1/27 CLEAR	69 x 39 x 55	21 x 35 x 49	Transparent

DL = Double Lid (Sandwichdeckel)

DLU = Double Lid (Sandwichdeckel) mit U-Profil

● = Neue Artikel

● = Produktion auf Bestellung

Produktliste - Maße in Millimetern

Art.Nr.	Produkt	Außenmaße (HxBxT, mm)	Innenmaße (HxBxT, mm)	Farbe
CA-Einsätze - Fluoreszierend				
142977	Einsatz 80 CA8-1 FOD	69 x 55 x 79	65 x 49 x 73	Transparent / Fluoreszierend
145022	Einsatz 80 CA8-2 FOD	69 x 55 x 157	65 x 51 x 153	Transparent / Fluoreszierend
145046	Einsatz 80 CA8-3 FOD	69 x 55 x 236	65 x 51 x 232	Transparent / Fluoreszierend
142984	Einsatz 80 CA7-1 FOD	69 x 79 x 109	65 x 73 x 103	Transparent / Fluoreszierend
142991	Einsatz 80 CA7-1 1/2 FOD	69 x 79 x 163	65 x 73 x 157	Transparent / Fluoreszierend
144087	Einsatz 80 CA7-2 FOD	69 x 79 x 218	65 x 73 x 212	Transparent / Fluoreszierend
143004	Einsatz 80 CA6-1 FOD	69 x 157 x 109	65 x 154 x 103	Transparent / Fluoreszierend
145367	● Einsatz CA8-1/55 FOD	69 x 55 x 79	46 x 49 x 73	Transparent / Fluoreszierend
145343	● Einsatz CA8-1/27 FOD	69 x 55 x 79	21 x 49 x 73	Transparent / Fluoreszierend
145329	● Einsatz CA9-1/55 FOD	69 x 39 x 55	46 x 35 x 49	Transparent / Fluoreszierend
145305	● Einsatz CA9-1/27 FOD	69 x 39 x 55	21 x 35 x 49	Transparent / Fluoreszierend
Einsätze 55-Serie				
100274	Einsatz 55 A9-1	47 x 39 x 55	43 x 35 x 50	Transparent
114578	Einsatz 55 A9-2	47 x 39 x 109	43 x 35 x 104	Transparent
114653	Einsatz 55 A9-3	47 x 39 x 163	43 x 35 x 158	Transparent
114585	Einsatz 55 A9-4	47 x 39 x 218	43 x 35 x 212	Transparent
105590	Einsatz 55 A8-1	47 x 55 x 79	43 x 50 x 73	Transparent
114592	Einsatz 55 A8-2	47 x 55 x 157	43 x 50 x 151	Transparent
114608	Einsatz 55 A8-3	47 x 55 x 235	43 x 50 x 229	Transparent
105583	Einsatz 55 A7-1	47 x 79 x 109	43 x 74 x 104	Transparent
103695	Einsatz 55 A7-2	47 x 79 x 218	43 x 74 x 212	Transparent
105576	Einsatz 55 A6-1	47 x 109 x 157	43 x 104 x 152	Transparent
Einsätze 80-Serie				
119276	Einsatz 80 BA8-1	69 x 55 x 79	65 x 49 x 73	Transparent
119283	Einsatz 80 BA8-2	69 x 55 x 157	65 x 49 x 151	Transparent
119290	Einsatz 80 BA8-3	69 x 55 x 235	65 x 49 x 229	Transparent
119306	Einsatz 80 BA7-1	69 x 79 x 109	65 x 73 x 103	Transparent
119313	Einsatz 80 BA7-2	69 x 79 x 218	65 x 73 x 212	Transparent
119320	Einsatz 80 BA6-1	69 x 109 x 157	65 x 103 x 151	Transparent
Depots & Trolleys *				
142250	CarryLite 80 5x10 Trolley CS/7-0/1280	1280 x 550 x 530	–	Aluminium
144902	CarryLite 80 4x8 Trolley 10-0/1450	1580 x 415 x 425	–	Aluminium
144896	CarryLite 80 5x10 Trolley 10-0/1450	1580 x 490 x 480	–	Aluminium
144506	CarryLite 80 4x8 Depot 10-0/1450	1450 x 415 x 425	–	Aluminium
141819	CarryLite 80 5x10 Depot 10-0/1450	1450 x 490 x 480	–	Aluminium
145657	● CarryLite 80 5x10/4x8 Depot 10-0/1450	1450 x 490 x 480	–	Aluminium
145770	● CarryLite 80 5x10/4x8 Trolley 10-0/1450	1580 x 490 x 480	–	Aluminium

* Maßanfertigung = jede aus Standardteilen gefertigte Konfiguration. Lieferzeit 3 Wochen.

Produktion auf Bestellung = jede aus Nicht-Standardteilen gefertigte Konfiguration. Lieferzeit 10 Wochen.

Wenden Sie sich für weitere
Informationen bitte an raaco:
demail@raaco.com

**Produktion auf Bestellung =

Speziell angefertigter Schaumstoffeinsatz, der ganz genau zu Ihrem Werkzeug passt.

Speziell angefertigtes MAAG KIT, das ganz genau zu Ihrem Befestigungsmaterial passt.

Produktliste - Maße in Millimetern

Art.Nr.	Produkt	Außenmaße (HxBxT, mm)	Innenmaße (HxBxT, mm)	Farbe
ID-tags				
144315	CL-LMS ID-Tag R-YELLOW	22 x 22 x 2,5	–	raaco Gelb
144322	CL-LMS ID-Tag R-GREY	22 x 22 x 2,5	–	raaco Grau
144339	CL-LMS ID-Tag GREEN	22 x 22 x 2,5	–	Grün
144285	CL-LMS ID-Tag BLUE	22 x 22 x 2,5	–	Blau
144292	CL-LMS ID-Tag RED	22 x 22 x 2,5	–	Rot
144308	CL-LMS ID-Tag ORANGE	22 x 22 x 2,5	–	Orange
144346	CL-LMS ID-Tag TURQUOISE	22 x 22 x 2,5	–	Türkis
144629	CL-LMS ID-Tag BLACK	22 x 22 x 2,5	–	Schwarz
145374	CL-LMS ID-Tag LIGHT GREY	22 x 22 x 2,5	–	Hellgrau
RFID-halter				
146098	CL-LMS RFID-Halter 4x8 FOD	42 x 83 x 8,6	38 x 50 x 6	Grau / Fluoreszierend
146074	CL-LMS RFID-Halter 5x10 FOD	42 x 114 x 8,6	38 x 59 x 6	Grau / Fluoreszierend
146104	CL-LMS RFID-Halter 4x8 R-Grey	42 x 83 x 8,6	38 x 50 x 6	raaco Grau
146081	CL-LMS RFID-Halter 5x10 R-Grey	42 x 114 x 8,6	38 x 59 x 6	raaco Grau
Plomben				
775007	● Pull-Tight Seal WH/BL	Gesamtlänge: 180	Durchzieh-Länge: 114	Weiß/Blau
775014	● Pull-Tight Seal WH/YE	Gesamtlänge: 180	Durchzieh-Länge: 114	Weiß/Gelb
775021	● Pull-Tight Seal WH/RE	Gesamtlänge: 180	Durchzieh-Länge: 114	Weiß/Rot
BinFlag				
775045	● BinFlag CL LMS 4x8	LxBxT: 43 x 79 x 10	–	Grau
775038	● BinFlag CL LMS 5x10	LxBxT: 48 x 112 x 10	–	Grau
Zubehör				
146166	● Feststellbare Rollen für Trolley	Ø: 125	–	Grau/Aluminium
146203	● Griff	142 x 41 x 26	–	Schwarz
146173	● Verstellbarer Fuß für Depot	Ø: 48	–	Schwarz

Produktliste - Maße in Zoll

Art.Nr.	Produkt	Außenmaße (HxBxT, Zoll)	Innenmaße (HxBxT, Zoll)	Farbe
CarryLite LMS 4x8				
142540	CL-LMS 80 4x8-0/DLU R-BLU	3.3 x 13.3 x 11.0	2.7 x 12.3 x 8.5	Raaco Blau
142557	CL-LMS 80 4x8-0/DL R-BLU	3.3 x 13.3 x 11.0	2.7 x 12.3 x 8.5	Raaco Blau
142564	CL-LMS 80 4x8-0/DLU-FOD	3.3 x 13.3 x 11.0	2.7 x 12.3 x 8.5	RAL 2005 / Fluoreszierend
142571	CL-LMS 80 4x8-0/DL-FOD	3.3 x 13.3 x 11.0	2.7 x 12.3 x 8.5	RAL 2005 / Fluoreszierend
142885	CL-LMS 80 4x8-0 R-BLU	3.2 x 13.3 x 11.0	2.7 x 12.3 x 8.5	Raaco Blau
144865	● CL-LMS 80 4x8-0/DLU FOD-V2	3.3 x 13.3 x 11.0	2.7 x 12.3 x 8.5	RAL 2016 / Fluoreszierend
144872	● CL-LMS 80 4x8-0/DL FOD-V2	3.3 x 13.3 x 11.0	2.7 x 12.3 x 8.5	RAL 2016 / Fluoreszierend
CarryLite LMS 5x10				
142502	CL-LMS 80 5x10-0/DLU R-BLU	3.3 x 16.3 x 13.0	2.7 x 15.4 x 10.7	Raaco Blau
142519	CL-LMS 80 5x10-0/DL R-BLU	3.3 x 16.3 x 13.0	2.7 x 15.4 x 10.7	Raaco Blau
142526	CL-LMS 80 5x10-0/DLU-FOD	3.3 x 16.3 x 13.0	2.7 x 15.4 x 10.7	RAL 2005 / Fluoreszierend
142533	CL-LMS 80 5x10-0/DL-FOD	3.3 x 16.3 x 13.0	2.7 x 15.4 x 10.7	RAL 2005 / Fluoreszierend
142878	CL-LMS 80 5x10-0 R-BLU	3.2 x 16.3 x 13.0	2.7 x 15.4 x 10.7	Raaco Blau
144827	● CL-LMS 80 5x10-0/DLU FOD-V2	3.3 x 16.3 x 13.0	2.7 x 15.4 x 10.7	RAL 2016 / Fluoreszierend
144834	● CL-LMS 80 5x10-0/DL FOD-V2	3.3 x 16.3 x 13.0	2.7 x 15.4 x 10.7	RAL 2016 / Fluoreszierend
CarryLite Standard 4x8				
142847	CarryLite 55 4x8-0/DLU	2.3 x 13.3 x 11.0	1.8 x 12.3 x 9.0	Raaco Blau
142854	CarryLite 55 4x8-0/DL	2.3 x 13.3 x 11.0	1.8 x 12.3 x 9.0	Raaco Blau
142786	CarryLite 80 4x8-0/DLU	3.3 x 13.3 x 11.0	2.6 x 12.3 x 9.0	Raaco Blau
142861	CarryLite 80 4x8-0/DL	3.3 x 13.3 x 11.0	2.6 x 12.3 x 9.0	Raaco Blau
CarryLite Standard 5x10				
142335	CarryLite 55 5x10-0/DLU	2.3 x 16.3 x 13.0	1.8 x 16.0 x 11.0	Raaco Blau
142342	CarryLite 55 5x10-0/DL	2.3 x 16.3 x 13.0	1.8 x 16.0 x 11.0	Raaco Blau
142359	CarryLite 80 5x10-0/DLU	3.3 x 16.3 x 13.0	2.6 x 16.0 x 11.0	Raaco Blau
142366	CarryLite 80 5x10-0/DL	3.3 x 16.3 x 13.0	2.6 x 16.0 x 11.0	Raaco Blau
CA-Einsätze - transparent				
142892	Einsatz 80 CA8-1 CLEAR	2.8 x 2.2 x 3.2	2.5 x 1.9 x 2.9	Transparent
145015	Einsatz 80 CA8-2 CLEAR	2.8 x 2.2 x 6.2	2.5 x 2.0 x 6.0	Transparent
145039	Einsatz 80 CA8-3 CLEAR	2.8 x 2.2 x 9.3	2.5 x 2.0 x 9.1	Transparent
142908	Einsatz 80 CA7-1 CLEAR	2.8 x 3.2 x 4.3	2.5 x 2.8 x 4.0	Transparent
142915	Einsatz 80 CA7-1 1/2 CLEAR	2.8 x 3.2 x 6.5	2.5 x 2.8 x 6.1	Transparent
144063	Einsatz 80 CA7-2 CLEAR	2.8 x 3.2 x 8.6	2.5 x 2.8 x 8.3	Transparent
142922	Einsatz 80 CA6-1 CLEAR	2.8 x 6.2 x 4.3	2.5 x 6.0 x 4.0	Transparent
145350	● Einsatz CA8-1/55 CLEAR	2.8 x 2.2 x 3.1	1.8 x 1.9 x 2.9	Transparent
145336	● Einsatz CA8-1/27 CLEAR	2.8 x 2.2 x 3.1	0.8 x 1.9 x 2.9	Transparent
145312	● Einsatz CA9-1/55 CLEAR	2.8 x 1.5 x 2.2	1.8 x 1.4 x 1.9	Transparent
145299	● Einsatz CA9-1/27 CLEAR	2.8 x 1.5 x 2.2	0.8 x 1.4 x 1.9	Transparent

DL = Double Lid (Sandwichdeckel)
 DLU = Double Lid (Sandwichdeckel) mit U-Profil
 ● = Neue Artikel
 ● = Produktion auf Bestellung

Produktliste - Maße in Zoll

Art.Nr.	Produkt	Außenmaße (HxBxT, Zoll)	Innenmaße (HxBxT, Zoll)	Farbe
CA-Einsätze - Fluoreszierend				
142977	Einsatz 80 CA8-1 FOD	2.8 x 2.2 x 3.2	2.5 x 1.9 x 2.8	Transparent / Fluoreszierend
145022	Einsatz 80 CA8-2 FOD	2.8 x 2.2 x 6.2	2.5 x 2.0 x 6.0	Transparent / Fluoreszierend
145046	Einsatz 80 CA8-3 FOD	2.8 x 2.2 x 9.3	2.5 x 2.0 x 9.1	Transparent / Fluoreszierend
142984	Einsatz 80 CA7-1 FOD	2.8 x 3.2 x 4.3	2.5 x 2.8 x 4.0	Transparent / Fluoreszierend
142991	Einsatz 80 CA7-1 1/2 FOD	2.8 x 3.2 x 6.5	2.5 x 2.8 x 6.1	Transparent / Fluoreszierend
144087	Einsatz 80 CA7-2 FOD	2.8 x 3.2 x 8.6	2.5 x 2.8 x 8.3	Transparent / Fluoreszierend
143004	Einsatz 80 CA6-1 FOD	2.8 x 6.2 x 4.3	2.5 x 6.0 x 4.0	Transparent / Fluoreszierend
145367	● Einsatz CA8-1/55 FOD	2.8 x 2.2 x 3.2	1.8 x 1.9 x 2.9	Transparent / Fluoreszierend
145343	● Einsatz CA8-1/27 FOD	2.8 x 2.2 x 3.2	0.8 x 1.9 x 2.9	Transparent / Fluoreszierend
145329	● Einsatz CA9-1/55 FOD	2.8 x 1.5 x 2.2	1.8 x 1.4 x 1.9	Transparent / Fluoreszierend
145305	● Einsatz CA9-1/27 FOD	2.8 x 1.5 x 2.2	0.8 x 1.4 x 1.9	Transparent / Fluoreszierend
Einsätze 55-Serie				
100274	Einsatz 55 A9-1	1.9 x 1.6 x 2.2	1.7 x 1.4 x 2.0	Transparent
114578	Einsatz 55 A9-2	1.9 x 1.6 x 4.3	1.7 x 1.4 x 4.1	Transparent
114653	Einsatz 55 A9-3	1.9 x 1.6 x 6.5	1.7 x 1.4 x 6.2	Transparent
114585	Einsatz 55 A9-4	1.9 x 1.6 x 8.6	1.7 x 1.4 x 8.3	Transparent
105590	Einsatz 55 A8-1	1.9 x 3.2 x 2.2	1.7 x 2.8 x 1.9	Transparent
114592	Einsatz 55 A8-2	1.9 x 2.2 x 6.2	1.7 x 2.0 x 6.0	Transparent
114608	Einsatz 55 A8-3	1.9 x 2.2 x 9.3	1.7 x 2.0 x 9.1	Transparent
105583	Einsatz 55 A7-1	1.9 x 3.2 x 4.3	1.7 x 2.8 x 4.0	Transparent
103695	Einsatz 55 A7-2	1.9 x 3.2 x 8.6	1.7 x 2.8 x 8.3	Transparent
105576	Einsatz 55 A6-1	1.9 x 6.2 x 4.3	1.7 x 6.0 x 4.0	Transparent
Einsätze 80-Serie				
119276	Einsatz 80 BA8-1	2.8 x 3.2 x 2.2	2.5 x 2.8 x 1.9	Transparent
119283	Einsatz 80 BA8-2	2.8 x 2.2 x 6.2	2.5 x 2.0 x 6.0	Transparent
119290	Einsatz 80 BA8-3	2.8 x 2.2 x 9.3	2.5 x 2.0 x 9.1	Transparent
119306	Einsatz 80 BA7-1	2.8 x 3.2 x 4.3	2.5 x 2.8 x 4.0	Transparent
119313	Einsatz 80 BA7-2	2.8 x 3.2 x 8.6	2.5 x 2.8 x 8.3	Transparent
119320	Einsatz 80 BA6-1	2.8 x 6.2 x 4.3	2.5 x 6.0 x 4.0	Transparent
Depots & Trolleys *				
142250	CarryLite 80 5x10 Trolley CS/7-0/1280	50.4 x 21.7 x 20.9	–	Aluminium
144902	CarryLite 80 4x8 Trolley 10-0/1450	62.3 x 16.4 x 16.8	–	Aluminium
144896	CarryLite 80 5x10 Trolley 10-0/1450	62.3 x 19.3 x 18.9	–	Aluminium
144506	CarryLite 80 4x8 Depot 10-0/1450	57.1 x 16.4 x 16.8	–	Aluminium
141819	CarryLite 80 5x10 Depot 10-0/1450	57.1 x 19.3 x 18.9	–	Aluminium
145657	● CarryLite 80 5x10/4x8 Depot 10-0/1450	57.1 x 19.3 x 18.9	–	Aluminium
145770	● CarryLite 80 5x10/4x8 Trolley 10-0/1450	62.3 x 19.3 x 18.9	–	Aluminium

* Maßanfertigung = jede aus Standardteilen gefertigte Konfiguration. Lieferzeit 3 Wochen.
 Produktion auf Bestellung = jede aus Nicht-Standardteilen gefertigte Konfiguration. Lieferzeit 10 Wochen.

Wenden Sie sich für weitere
 Informationen bitte an raaco:
demail@raaco.com

**Produktion auf Bestellung =
 Speziell angefertigter Schaumstoffeinsatz, der ganz genau zu Ihrem Werkzeug passt.
 Speziell angefertigtes MAAG KIT, das ganz genau zu Ihrem Befestigungsmaterial passt.

Produktliste - Maße in Zoll

Art.Nr.	Produkt	Außenmaße (HxBxT, Zoll)	Innenmaße (HxBxT, Zoll)	Farbe
ID-tags				
144315	CL-LMS ID-Tag R-YELLOW	0.9 x 0.9 x 0.1	–	raaco Gelb
144322	CL-LMS ID-Tag R-GREY	0.9 x 0.9 x 0.1	–	raaco Grau
144339	CL-LMS ID-Tag GREEN	0.9 x 0.9 x 0.1	–	Grün
144285	CL-LMS ID-Tag BLUE	0.9 x 0.9 x 0.1	–	Blau
144292	CL-LMS ID-Tag RED	0.9 x 0.9 x 0.1	–	Rouge
144308	CL-LMS ID-Tag ORANGE	0.9 x 0.9 x 0.1	–	Orange
144346	CL-LMS ID-Tag TURQUOISE	0.9 x 0.9 x 0.1	–	Türkis
144629	CL-LMS ID-Tag BLACK	0.9 x 0.9 x 0.1	–	Schwarz
145374	CL-LMS ID-Tag LIGHT GREY	0.9 x 0.9 x 0.1	–	Hellgrau
RFID-halter				
146098	CL-LMS RFID-halter 4x8 FOD	1.7 x 3.3 x 0.4	1.4 x 1.9 x 0.2	Grau / Fluoreszierend
146074	CL-LMS RFID-halter 5x10 FOD	1.7 x 4.5 x 0.4	1.4 x 2.3 x 0.2	Grau / Fluoreszierend
146104	CL-LMS RFID-halter 4x8 R-Grey	1.7 x 3.3 x 0.4	1.4 x 1.9 x 0.2	raaco Grau
146081	CL-LMS RFID-halter 5x10 R-Grey	1.7 x 4.5 x 0.4	1.4 x 2.3 x 0.2	raaco Grau
Plomben				
775007	● Pull-Tight Seal WH/BL	Gesamtlänge: 180	Durchzieh-Länge: 114	Weiß/Blau
775014	● Pull-Tight Seal WH/YE	Gesamtlänge: 180	Durchzieh-Länge: 114	Weiß/Gelb
775021	● Pull-Tight Seal WH/RE	Gesamtlänge: 180	Durchzieh-Länge: 114	Weiß/Rot
BinFlag				
775045	● BinFlag CL LMS 4x8	LxBxT: 1.7 x 3.1 x 0.4	–	Grau
775038	● BinFlag CL LMS 5x10	LxBxT: 1.9 x 4.4 x 0.4	–	Grau
Zubehör				
146166	● Feststellbare Rollen für Trolley	Ø: 4.9	–	Grau/Aluminium
146203	● Griff	5.6 x 1.6 x 1.01	–	Schwarz
146173	● Verstellbarer Fuß für Depot	Ø: 1.9	–	Schwarz





Seit 1956 hat sich raaco darauf spezialisiert, die besten und unkompliziertesten Aufbewahrungssysteme für den industriellen und professionellen Gebrauch auf der ganzen Welt zu entwickeln. Unser Ansatz ist äußerst fokussiert und sehr einfach. Alles dreht sich um die Ordnung. Nicht nur in Bezug auf die verschiedensten Komponenten, Werkzeuge und Kleinteile, die für die Produktion so wichtig sind. Sondern auch in Bezug auf den Verstand. Durch Ordnung entstehen Übersicht, Kontrolle und Sicherheit. All das führt wiederum zu einer höheren Zufriedenheit am Arbeitsplatz.

Raum für gute, nachhaltige Ideen

Wenn am Arbeitsplatz Ordnung herrscht und sich alle Kleinteile und Zubehörteile ordentlich sortiert in den entsprechenden Koffern und Fächern befinden, fällt das Denken deutlich leichter. Ein neuer Raum entsteht, um Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten und noch bessere Ergebnisse zu erzielen. So arbeiten wir bei raaco. Und aus diesem Grund können wir stets neue, innovative, detaillierte und nachhaltige Lösungen entwickeln.

Designpreisen muss man gerecht werden

Im Laufe der Zeit wurde raaco bereits mit zahlreichen internationalen und dänischen Preisen für herausragendes Industriedesign ausgezeichnet. Selbstverständlich ist das etwas, worauf wir stolz sind. Doch diesen Preisen gilt es auch gerecht zu werden. Daher arbeiten wir sehr gründlich und setzen bei unseren Systemen immer wieder neue Standards in Bezug auf Haltbarkeit, Funktionalität und Detailarbeit. Dieses Niveau wollen wir halten – sei es bei Ideen, Design oder Materialwahl.

Unter Berücksichtigung der Umwelt

raaco macht sich große Gedanken um die Umwelt. Wir scheuen keine Mühen, um eine umweltfreundliche Produktentwicklung und Produktion sicherzustellen. In der Praxis bedeutet dies, dass wir hart daran arbeiten, unsere Auswirkungen auf unsere Umwelt und unsere Mitarbeiter zu minimieren. Dieser Grundsatz spiegelt sich auch in der angenehmen Arbeitsumgebung wider, in der unsere Mitarbeiter robuste, langlebige und umweltfreundliche Lösungen entwickeln. Dies kommt allen zugute – auch der Umwelt.

...the sky is the limit



raaco - Lieferant für Airbus seit 1990



raaco Germany Handels GmbH • Admiralstr. 21 • D-28215 Bremen
Tel: +49 (0) 421 59595 0 • Fax: + 49 (0) 421 5959595 • e-mail: demail@raaco.com • www.raaco.com